ابعاد زیست محیطی احداث مراکز صنعتی

طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به قرار ذیل می باشد : ۱- مراکز بازیافت صنعتی زباله .۲- پروژه ها و طرح های جنگلداری بزرگ .۳- طرح های خطوط انتقال نفت و گاز و سکوهای مخازن زیر زمینی گاز .۴- طرح ها و پروژه های بزرگ راه آهن .۵- طرح ها و پروژه های بزرگ راه های کشور .۶- طرح های گردشگری طبیعی (طبیعت گردی یا اکوتوریسم) .۷- کلیه فعالیت های معدنی اعم از کان کنی ، کان آرایی ، فرآوده های معدنی (بطور انفرادی یا مجتمع) .۸- کارخانجات سیمان .۹- کارخانجات تولید قند و شکر .۱۰- کارخانجات تولید گچ و آهک صنعتی (با ظرفیت تولیدی بیش از ۵۰۰ تن در روز) .۱۱- واحدهای تولید مواد اولیه بهداشتی ، آرایشی و داروسازی .۱۲- کارخانجات بزرگ تولید قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب ، ریخته گری و آبکاری .۱۳- واحدهای تصفیه دوم روغن موتور .۱۴- طرح های احداث و بهره برداری از میادین نفت و گاز جدید با بیش از ده حلقه چاه و همچنین طرح های توسعه میادین نفت و گاز موجود در صورتی که بعد از توسعه تعداد چاه ها به بیش از ده حلقه برسد .۱۵- طرح ها و پروژه ها زیر نیز از جمله موارد مشمول ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در سواحل کشور می باشد :۱۵-۱- کارگاه ها و مجتمع های صنعتی و خدمات مربوطه بیش از ۵۰۰۰ متر مربع .۱۵-۲- نمایشگاه های دایمی صنعتی و خدماتی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع .۱۵-۳- انبارهای مواد شیمیایی و کالای خطرناک بیش از ۵۰۰۰ متر مربع .۱۵-۴- کارگاه های فعالیت های عمرانی و راهسازی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع .۱۵-۵- ذخیره گاه های مواد سوختی بیش از یک میلیون لیتر .۱۵-۶- پایانه های بار و مسافر بیش از ۵۰۰۰ متر مربع .۱۵- ۷- واحدهای پرورش طیور ، دام و سایر حیوانات اهلی و وحشی بیش از ۵ هکتار .۱۵-۸- واحدهای پرورش ماهی و سایر آبزیان بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع .۱۵-۹- شبکه جمع آوری و واحدهای تصفیه و دفع فاضلاب در مقیاس شهری .۱۵-۱۰- تصفیه خانه های بزرگ آب در مقیاس شهری (بیش از ۵۰۰۰۰ متر مکعب) .۱۵- ۱۱- طرح های سازه های دریایی ، بنادر صیادی ، پایانه های نفت و گاز و عملیات لایروبی در هر مقیاس۱۵-۱۲- طرح های دفع و دفن پسماند در مقیاس شهری .۱۵-۱۳- مراکز نظامی و آموزشی با زیربنای بیش از ۵۰۰۰ متر مربع .۱۵-۱۴- شهرک های توریستی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع .۱۵-۱۵-شهرک های سینمایی بیش از ۵۰۰۰ متر مربع .۱۵- ۱۶- پارک ها و یا اردوگاه های تفریحی ، آموزش و پژوهشی و ورزشی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع .در نواحی حساس ویژه(مانند تالاب ، شهر ، جنگل و نزدیکی کوه به دریا) کلیه طرح های فوق الذکر مستقل از مقیاس ملزم به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند .

خلاصه ای در مورد هپاتیت B



هپاتیت به معنی التهاب یا ورم کبد می باشد و در بین عموم مردم به یرقان یا زردی مشهور است. تاکنون ۶نوع هپاتیت ویروسی شناخته شده است که شایع ترین آنها A.B.C می باشد.

هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت B ایجاد می شود. ویروس هپاتیت B اولین بار توسط دانشمندی بنام دیوید دان تشخیص داده شد و به همین علت بعنوان ذره دان نیز معرفی شده است.

ویروس عامل هپاتیت B در کبد انسان زندگی و تکثیر یافته به گروش خون وارد می شود. بدن بطور طبیعی در برابر این عفونت ویروسی از خود دفاع نموده و علیه آنتی ژنهای ویروس ، پادتن می سازد. در غالب موارد بدن با دفاع خود عفونت را دفع و فرد بطور طبیعی واکسینه می شود.

هپاتیت B امروزه از مشکلات عمده بهداشتی جهان محسوب شده و حدود ۳۰۰ میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا هستند.

بر اساس آمار موجود ، میزان ابتلا به این ویروس در کشور ما حدود ۲ میلیون نفر می باشد که ۴۰۰ هزار نفرآن در حالت مزمن و مابقی ناقل سالم می باشند به عبارت دیگر شیوع هپاتیت B در کشور ما ۵ -۳ درصد می باشد .

ویروس هپاتیت B عامل ۸۰ درصد از سرطانهای اولیه کبد می باشد و این ویروس می تواند هپاتیت حاد - هپاتیت مزمن - سیروز و سرطان اولیه کبد را باعث شود.

راههای انتقال ویروس هپاتیتB

۱- از مادر آلوده به نوزاد

در کشور ما شایع ترین راه انتقال هپاتیتB از مادر آلوده به نوزاد می باشد که این انتقال می تواند قبل از زایمان - حین زایمان و بعد از زایمان صورت گیرد .

۲ -آمیزش جنسی با افراد آلوده

۳ -استفاده مشترک از سر سوزن و سرنگ در معتادین تزریقی

٤ - سوراخ کردن غیر بهداشتی گوش

٥ -خالکوبی

٦ -استفاده از وسایل غیر استریل در پزشکی ،دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و ...

۷ -ورود خون آلوده به ویروس به داخل زخم باز ، دهان ، بینی ، چشم ، مقعد ، مهبل یا آلت تناسلی

۸ -بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که همودیالیز می شوند.

۹ - بیماران عقب مانده ذهنی که در مراکز خاص نگهداری می شومند.

۱۰ -حجامت

۱۱- خون و فرآورده های خونی آلوده تزریقی .

تشخیص بیماری :

این بیماری در مراکز آزمایشگاهی سازمان انتقال خون با انجام آزمایش HBS.Ag به روش Elisa و انجام آزمایشات تکمیلی تشخیص داده می شود.

نگفته قابل ذکر اینکه ؛ ویروس هپاتیت می تواند در تمام مایعات بدن (بزاق - منی - ترشحات مهبل شیر مادر - اشک -ادرار و ...) وجود داشته باشد.

درمان هپاتیت B :

در خصوص هپاتیت B حاد فعلا هیچ درمانی وجود ندارد. در حال حاضر درمان هپاتیت مزمن در بیمارانی که بیماری فعال و تکثیر ویروس دارند، تحت نظر پزشک و با استفاده از داروهای جدیدی مثل اینترفرون و لامیوردین انجام می شود.

نکته ها :

۱ - ویروس هپاتیت B به سرما و گرما شدید بسیار مقاوم است .

۲- ویروس هپاتیت B از راه غذا یا آب منتقل نمی شود.

۳ - هپاتیت B از راه بوسیدن ،دست دادن، زندگی کردن در یک اتاق ، با هم غذا خوردن و... منتقل نمی شود ولی با این وجود رعایت نکات بهداشتی الزامی است.

روابط عمومی انتقال خون استان هرمزگان

اجرای قانون کار باعث حفظ جان کارگران می شود

جمشید جهانگیری- بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی هرمزگان

کارفرمایان، کارگران ، مالکین ، مجریان، مهندسان ناظر و پیمانکاران محترم آیا می دانید بیشترین آمار حوادث ناشی از کار بعد از صنعت مربوط به کارگاه های ساختمانی، در شهرهای بزرگ به وقوع پیوسته و سالیانه کارفرمایان مجریان ، پیمانکاران، مهندسان ناظر ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگینی بابت هزینه های فرصت ، درمان ، دیه ، فوت ، خسارات نقص عضو ، قطع عضو و غیره در این بخش می نمایند. بنابراین به مخاطبین پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از وقوع حوادث کار و هزینه های مرتبط آن ضمن به کارگیری توصیه های ایمنی به شرح زیر مقررات ایمنی را سرلوحه برنامه ها و ساختمانی خویش قرار دهند. زیرا پیشگیری به نوعی سرمایه گذاری است نه هزینه و حوادث ناشی از کار چندین برابر پیشگیری را مصروف خود می دارد .

به طور کلی در فصل چهارم قانون کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور حسب ماده ۸۵ قانون کار رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود .

برای کلیه کارگاه ها و کارگران، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است و طبق ماده ۹۱ قانون کار کارفرمایان و مسئولین کلیه واحدها موضوع ماده فوق الذکر مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای حفاظت و سلامت کارگران درمحل کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده و چگونگی استفاده از وسایل فوق الذکر را به آنها بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

کارگران کارگاه ها نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای کارگاه می باشند .

ثبت حوادث

بر اساس ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار خواهند بود. لذا هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما یا شورای واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول واحد از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در قانون کار مسئول می باشد.

طبق تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار کلیه حوادث ناشی از کار باید دردفتر ویژه ای مراتبط را سریعاً به اطلاع اداره کار محل برسانند .

بر همین اساس طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران برای حفاظت فنی و بهداشتی محل کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد شد .

درصورت بروز اختلاف، رای هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود .

لذا بر اساس ماده ۹٦ قانون کار ، بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های کار به کارگاه ها مراجعه می نمایند.

هر بازرس کار ، دارای یک کارت شناسایی با امضای بالا ترین مقام دستگاه می باشد که باید در موقع بازرسی از کارگاه ها در صورت مطالبه آن توسط کارفرما به منظور شناسایی ارائه نماید. لذا کارفرمایان محترم می بایست در زمان مراجعه بازرسان کار همکاری لازم با آنها به عمل آورده و به توصیه های ایمنی آنها توجه نمایند.

بازرسان کار پس از بازرسی از کارگاه ها نواقص و موارد غیر ایمنی کارگاه را شناسایی و یادداشت نموده و ضمن ابلاغ شفاهی به کارفرما یا نماینده او مراتب طی ابلاغیه ای به کارگاه به منظور رفع حوادث غیر ایمن اعلام می نمایند. کارفرمایان محترم موظفند پس از دریافت ابلاغیه های مذکور نسبت به رفع موارد غیر ایمن ظرف مدت تعیین شده اقدام و نتیجه را به اداره کار مربوطه کتباً اعلام نمایند.

کاهش حوادث

بدیهی است در صورت توجه کارفرمایان محترم به توصیه های ایمنی بازرسان و رفع به موقع موارد غیر ایمن اعلام شده در کارگاه، حوادث کاهش خواهد یافت و کارگاه ایمن خواهد شد زیرا ایجاد و اتخاذ تدابیر موارد ایمنی به عنوان سوپاپ اطمینانی می باشد که در صورت اشتباه کارکرد و عمل غیر ایمن او اتخاذ تدابیر ایمن مذکور از شدت بروز حادثه خواهد کاست . به طور مثال و با توجه به تجربه های حاصله در طول مدت بازرسی در کارگاه های ساختمانی عمدتاً نواقصات زیر که منجر به ایجاد حادثه می گردد و به شرح زیر می باشد ::

۱ - وجود پرتگاه ها و نقاط غیر ایمن در ارتفاعات که فاقد حفاظ می باشد که منجر به سقوط کارگران از ارتفاع می گردد لذا به استناد ماده ۱۵ قانون آئین نامه کارگاه های ساختمانی کلیه پرتگاه ها و دهانه های باز در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که احتمال سقوط افراد را در بر دارند باید تا زمان محسور شدن یا پوشیده سدن نهایی به وسیله نرده ها یا پوششهای موقت به طور محکم و حفاظت گردد .

ثانیاً عامل دوم وقوع حادثه در کارگاه های ساختمانی ، برق گرفتگی می باشدکه بر اساس مواد ۲۰ و ۲۱ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی قبل از شروع عمل ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق باید مراتب به اطلاع مراجع و مسئولین ذیربط رسانده شود تا اقدامات احتیاطی لازم از قبیل قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبیل لوله های پلی اتیلن و یا لوله های پلاستیکی به عمل آید .

همچنین بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرک که از عوامل دیگر برق گرفتگی در کارگاههای ساختمانی محسوب می شود باید به مقدار کافی پریز درمحل های مناسب به صورت موقت نصب گردد.

همچنین بر اساس آئین نامه کلیه سیم کشی و خطوط برق سیار مورد استفاده موقت در ساختمان باید از ارتفاع عبور داده شود و از رها نمودن آن بر روی زمین که باعث ساییدگی عایق سیم و در نهایت ایجاد اتصال و برق گرفتگی می شود ممانعت شود .

نصب وسایل به صورت ایمن

عامل دیگر در کارگاههای ساختمانی که باعث وقوع حادثه می شود سقوط بالابرها یا وینچ های نصب شده بر روی پشت بام ساختمان می باشد که بدلیل عدم استحکام مناسب پایه های وینچ)بالابر (بر روی سطح در حین کشیدن بار به بالا بالابر با کارگر به پایین سقوط می نمایند.

هر بازرس کار ، دارای یک کارت شناسایی با امضای بالاترین مقام دستگاه می باشد که باید در موقع بازرسی از کارگاه ها در صورت مطالبه آن توسط کارفرما به منظور شناسایی ارائه نماید

لذا طبق ماده ۳۲ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی وینچ ها باید به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گردند. متاسفانه مشاهده می گردد بعد از وقوع حوادث در هنگام بازرسی از محل حوادث این چنینی به منظور مهار وینچ ها و بالابرها از کیسه های سیمان که بر روی شاسی بالابر سقفی قرار داده اند استفاده می نمایند که این موضوع امری بسیار خطرناک و غیر ایمن می باشد .

لذا به کلیه کارفرمایان توصیه می گردد نسبت به استحکام و مهار بالابرها بر روی سقف بر اساس ضوابط اقدامات قانونی نمایند . عامل دیگری که در حوادث ساختمانی شیوع دارد، عدم توجه به استحکام جداره های دیواره های گودبرداری می باشد که متاسفانه مشاهده می گردد پس از انجام عملیات خاکی و گودبرداری توسط ماشین آلات ساختمانی به منظور تسطیح محل گودبرداری به عمق ۲ تا سه متری از سطح زمین رفته و در حین تسطیح نمودن کف گودبرداری ها به دلیل عدم توجه به استحکام دیواره های گودبرداری ریزش نموده و باعث مصدومیت و در نهایت فوت می شوند. کارفرمایان مکلفند نسبت به استحکام جداره هاتوجه لازم را نبذول دارند و در صورت امکان ریزش آنها بدلیل پست بودن خاک مبادرت به اتخاذ تدابیر لازم از قبیل ایجاد سازه نگهبان یا گودبرداری به روش پلکانی عمل نمایند. ضمناً در بعضی از حوادث مشاهده می گردد که بدلیل عدم توجه به استحکام دیوار بلوکی داخل این گونه گودبرداری ها که اجرا می شود در اثر فشارهای وارده از طرف نیروهای جانبی دیوار بلوکی بر روی کارگران ریزش نموده و باعث مصدومیت آنها شده است . لذا ضروری است به این موضوع توجه شود .

به طور کلی بعضی از کارفرمایان تصور می کنند ایمنی در کارگاه های ساختمانی فقط به کفش و کلاه می باشد در صورتی که نقاط و مباحث متعددی در یک کارگاه ساختمانی در ارزیابی ریسک وجود دارد که امکان وقوع حادثه در آن ممکن است بوجود آید که باید مورد شناسایی و نسبت به حفاظ گذاری و ایمن نمودن آن اقدامات و تمهیدات لازم اتخاذ گردد.از دیگر وظایف کارفرمایان بعد از شناسایی و ارزیابی خطرات در کارگاه ها ، اتخاذ تدابیر لازم ایمنی از قبیل نصب حفاظ ها ، گاردها، پوشش حفره ها ، ایمن سازی خطوط برق ، توجه به استحکام جداره های گودبرداری تهیه وسایل حفاظت انفرادی و آموزش صحیح استفاده از وسایل و نحوه انجام صحیح کار به کارگران می باشد. لذا کارفرما پس از آموزش باید بر اجرای صحیح کار نیز نظارت نمایند تا کارگران از وسایل ایمنی در اختیار گذاشته شده به آنها استفاده کنند .

آگهی مزایده اموال غیر منقول

طبق صورتجلسه مورخه ۸۹/۵/۳ اموالی به شرح ذیل :
۱-آغل مسقف ایرانیت و دیوار بلوک و سیمان به ارتفاع ۲/۷ بمساحت ۲۱۷ متر مربع از قرار هر متر مربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۸۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال (هشتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال)۲-باربند محصور دیوار بلوکی سیمانی به ارتفاع ۲/۵ متر بمساحت ۴۲۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱۸۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال (هفتاد و پنج میلیون و ششصد هزار ریال)
۳-انبار علوفه خارج از محوطه با سقف ایرانیت با دیوار بلوکی سیمانی بمساحت ۶۲ متر مربع از قرار هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ (سی و چهار میلیون یکصد هزار ریال)٤-انبار علوفه و مواد اولیه با سقف ایرانیت دیوار بلوکی سیمانی به ارتفاع ۲/۷ بمساحت ۷۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۵۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سی و پنج میلیون ریال)
۵-خانه کارگری بمساحت ۳۷ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال (بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال)٦-حمام ضد کنه با بلوک و سیمان بمساحت ۷/۵ متر مربع ازقرار هر متر مربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال(سه میلیون ریال)
۷-حوضچه ذخیره آب (داخل محوطه) با بلوک و سیمان از قرار هر متر مربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و دویست هزار ریال)
۸-استخر ذخیره آب با سنگ و سیمان بمساحت ٦۸ متر مربع از قرار هر متر مربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال (بیست و هفت میلیون و دویست هزار ریال)۹-موتورخانه با بلوک و سیمان بمساحت ۲٦ متر مربع ۳۰۰/۰۰۰ ریال بمبلغ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال (هفت میلیون و هشتصد هزار ریال)۱۰-موتور بلکستون یک دستگاه بمبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال)
۱۱-ترانس برق با شبکه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال)که بموجب قرارداد فروش اقساطی ۳۰٦٦۹- ۸٦/٤/۲ بانک کشاورزی کلیه تاسیسات شرکت مذکور باستثناء عرصه که در اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه کلاسه ۳٤۵۵/۸۷ گردیده و طبق گزارش و نظریه کارشناس تجدیدنظر ۸۹/۵/۳۱ اموال فوق الاشاره جمعاً بمبلغ ۳۹۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و نود و هفت میلیون و نهصد هزار ریال) ارزیابی گردیده اموال مذکور در روز سه شنبه مورخه ۸۹/۸/۲۵ در اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس شعبه اجرا از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ سیصد و نود و هفت میلیون و نهصد هزار ریال شروع به بالاترین قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد و حق حراج و بدهی مالیاتی و هزینه شهرداری و سایر هزینه های قانونی دیگر بعهده خریدار خواهد بود .
۱۰۴۱۷/م/الف-تاریخ انتشار : ۸۹/۸/۳

حسین محمدی نسب-سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندرعباس

آگهی ابلاغ اجرائیه

بدینوسیله به آقای افشین ذاکری شهسواری فرزند عبدالحسین دارای شناسنامه ۱٦۰۸ صادره از میناب متولد ۱۳٤۷ مقیم بندرعباس گلشهر جنوبی کوچه عدالت دوم سمت ملت درب پنجم و آقای عباس کامران فرزند قنبر دارای شناسنامه شماره ۳۷۲ صادره از بندرعباس متولد ۱۳٤٦ مقیم بندرعباس میدان حر جنب مسجد امام جعفر صادق ابلاغ میگردد بانک ملی ایران شعبه بندرعباس به استناد سند رهنی شماره ٤۸٤۰۳-۸٦/۱۱/۲۸ تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۱۸ بندرعباس برای وصول مبلغ ۱/۷٦۸/۸۵۱/۷۰۰ تا تاریخ ۸۹/۱/۲۵ ، بانضمام کلیه خسارت قانونی وارده تا روز وصول و مبلغ ۸۸/٤٤۰/۷۸۵ ریال نیم عشر اجرائی بدهی شما بابت پرونده اجرائی کلاسه ٤۱۳۰/۸۹ بر علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده فوق در شعبه اجرائی این اداره در جریان اقدام است. لذا چون طبق گزارش مامور اجرای این اداره در آدرس تعیین شده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار و ماده ۱۸ آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل آگهی میشود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابلاغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایند طبق تقاضای بستانکار این شعبه نسبت به فروش مورد رهن که عبارت است از ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک ۱۹۸۵ فرعی از ۳۵٦۸ -اصلی بخش یک بندرعباس ملکی عباس کامران و ششدانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ۱۵٦٦ فرعی از ۳۵٦۸-اصلی بخش یک بندرعباس و ششدانگ پلاک ۷۲ ۱۰۵۷/٤۱۷ واقع در بخش ٤ میناب و ۱۰۵۷/۷۲ -اصلی بخش ٤ میناب هر دو ملکی شرکت تولید خدمات مکانیزه کشاورزی از طریق مزایده اقدام خواهد نمود . به غیر از این آگهی و آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.۱۰۴۳۹/م/الف- تاریخ انتشار : ۸۹/۸/۳

حسین محمدی نسب-سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندرعباس

آگهی ماده ۱۴۷-اصلاحی

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک رودان به شرح رأی شماره ۵۲۲۸ مورخ ۸۹/٦/۸ تصرفات مفروزی از مالکانه ورثه مرحوم محمد محمدی پور فرزند احمد شش دانگ یک باب خانه به مساحت ٦۱۲/۲۰ متر مربع یک قسمت مفروز از پلاک ۷ اصلی واقع در بالاشهر دهبارز رودان بخش ۳ بندرعباس را تائید نموده و به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر شد پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد. علیهذا در اجرا بند ٦ ماده یک قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ماده ۱٤۷ قانون ثبت مصوب ٦۵/٤/۳۱ الحاق موادی به آن مصوب ۷۰/٦/۲۱ و بند ٤ ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی آن در دو ماه به فاصله ۱۵ روز جهت اطلاع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی می شود چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف کسی به ثبت اسناد و املاک رودان نرسد اداره ثبت اسناد و املاک رودان سند مالکیت بر اساس مفاد رأی صادره فوق در حدود مقررات صادر خواهد کرد . در صورت وصول اعتراض مراتب به دادگاه صالحه احاله می گردد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱۹٦/م/الف-تاریخ انتشار نوبت اول : ۸۹/۸/۳

پرویز شیروانی-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رودان

برگ اخطاریه

نام اخطار شونده :
شرکت طبیعت پاک بندر به مدیریت خانم آمنه اکبری
محل حضور دادگاه : بلوار امام خمینی - جنب سوپر آزاده
شعبه : ۲۳
وقت حضور : ۸۹/۸/۲۹
ساعت : ۱۷:۳۰-علت حضور : جهت پاسخگویی به شکایت آقای عطاء شهداد نژاد
شماره پرونده ۵۰۱

شورای حل اختلاف بندرعباس

تاکسیداران و تاکسیرانان محترم !
سپردن تاکسی به افراد بدون مجوز تاکسیرانی تخلف محسوب شده و جزء تخلفاتی است که قابل طرح در کمیته انضباطی تاکسیرانی می باشد
روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی بندرعباس

شرکت خدمات مالی و حسابرسی عصر دانش بندر(سهامی خاص) ثبت ۶۲۵۲تاسیس ۱۳۸۲

☑حسابداری ☑تامین کادر مالی
☑حسابرسی ☑تهیه صورتهای مالی
☑تهیه اظهار نامه مالیاتی ☑اعتبارات و خزانه داری
☑مشاوره مالیاتی و بیمه ای ☑اصلاح حسابها و رسیدگی اسناد
عصر دانش بندر
تلفن تماس :
۰۹۱۷۳۶۸۴۴۱۶محمد حسینی
E-mail:
Asrdanesh۸۲@yahoo.com

موسسه حسابداری و حسابرسی امید گامبرون جنوب ثبت (۴۷۶)

*حسابداری حسابرسی * تهیه اظهار نامه مالیاتی و بیمه ای * تهیه صورتهای مالی فارسی و انگلیسی
* طراحی سیستم کنترل داخلی * تنظیم گزارشهای مالی جهت بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری -
*تامین و آموزش کادر موسسات و شرکتها * تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص اصلاح حسابها و...
تلفن تماس :
۰۹۱۷۳۶۸۶۶۲۶ ۰۹۱۷۱۶۳۵۲۵۱ خاکسارنژاد
E-mail:
omid gamberoon jonoob@ gmail.com