

هر جمعه یک محله پاکسازی می شود



شهرداری منطقه دو پاکسازی محلات با نام هر جمعه یک محله را آغاز کرده است هر هفته به یکی از محلات رفته و پاکسازی آن را انجام می دهد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو این برنامه را در دو هفته گذشته در محلات چهار باغ ناحیه یک و آیت الله غفاری از ناحیه دو با تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز انجام داده است. همچنین در یک ماه گذشته این طرح در محلات چهار باغ، آیت الله غفاری،نخل پیرمرد، شمال کمربندی،نابیند شمالی،شهرک آموزش وپرورش انجام شده است که برای پاکسازی از ماشین آلات مینی لودر ، خاور کمپرسی، نیسان کمپرسی، لودر ، کامیون استفاده شده است.

تاریخچه و پراکنش موز در جهان

تاریخچه و پراکنش موز در جهان

موز یکی از قدیمی ترین گیاهان است.
موطن اصلی آن بدرستی روشن نیست ولی حکاکی هایی از درخت موز بر روی سنگها و غارهای هندوستان یافت شده است.

باستان شناسان موطن اصلی آن را جنوب شرقی آسیا می اندانند این گیاه از دو راه در سایر ممالک دنیا منتشر شده است، یکی از راه جنوب شرقی آسیا به جزایر اقیانوسیه تا جمع الجزایر هاوانی ، ژاپن و جنوب چین رفته است و دیگری از سمت غرب به کشورهای آفریقایی و از آنجا به سواحل شرقی آمریکای مرکزی و مجمع الجزایر آنتیل و آمریکای جنوبی رسیده است. قدمت موز به بیش از ۳۰۰۰ سال می رسد و مورخین معتقدند که بشر از زمان های ماقبل تاریخ این گیاه را می شناختند و از میوه آن استفاده می کردند . موز یکی از بهترین میوه های گرمسیری است که در سطح گسترده ای در جهان کشت شده و دارای تجارت جهانی و سیع می باشد . کل تولید جهانی موز در سال ۱۹۹۲ حدود ۵۲۲۴۲۰۰ تن بوده است .

پیشرفته ترین مالک تولید کننده موز هند ، مالزی ، اندونزی ، جامائیکا ، کنگو ، اکوادور ، کنیا و اوگاندا می باشد .

موقعیت کشت موز در استان هرمزگان:

باغات موز استان هرمزگان در شهرستان میناب ، رودان و جاسک قرار داد که سطح زیرکشت آنها به ترتیب عبارتند از ۱۸ ، ۲۰ هکتار می باشد.
ارقام کشت شده موز در استان هرمزگان عبارتند از:
دوارف کاوندیش ، کاوندیش چینی ، گراندناین ، میسیوری ، رقم محلی (پلنتین) می باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی و حداقل و حداکثر دمای سالانه در طی دوره ۳۶ ساله شهرستان میناب (۲/۸ درجه سانتیگراد ، ۴۸ درجه سانتی گراد) ، رودان (۱ درجه سانتیگراد ، ۴۹ درجه سانتیگراد) و جاسک (۶ درجه سانتی گراد ، ۴۲ درجه سانتی گراد) ، مناسب ترین مکان جهت پرورش موز در استان هرمزگان در صورت تأمین آب آبیاری مناسب شهرستان جاسک می باشد.کشاورزی شهرستان جاسک در سه حوزه : شرق جاسک ، بخش بشاگرد و غرب جاسک واقع می باشد که حوزه بشاگرد به دلیل دوری از دریا و کوهستانی بودن منطقه،کشت گیاه موز بازده خوبی ندارد.حوزه غرب مناسب کشت موز می باشد و سطح زیرکشت موجود موز که رقم کاوندیش می باشد در حدود ۵ هکتار است و امکان توسعه آن در سطح ۱۸۰ سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار منتهی

مژده مژده

مهریه ۱۴ سکه

غلبه جنبه معنوی بر مادی ازدواج

به مناسبت سالروز ازدواج خجسته حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)

یکم ذی الحجه (روز ملی ازدواج) ، سازمان ملی جوانان استان هرمزگان زوجهایی که تاریخ عقد آنها از **فروردین ۷۹ تا آبان ۸۹ می باشد و مهریه آنها ۱۴ سکه بهار آزادی و پایین تر باشد **به قید قرعه ۱۰۰ نفر را به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام** می کند.زوج های واجد شرایط برای ثبت نام **به سایت www.۱۴seke.ir** مراجعه فرمایند و ثبت نام نمایند .**

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۶۶۶۸۷۷۷،۰۶۶۶۸۸۱۲ تماس

حاصل نمائید.

آدرس: بندرعباس - رسالت جنوبی - کوچه عدالت ۲ پلاک ۳۶



آموزشگاه موسیقی

موسیقی، هنر بی‌کلامی و بی‌کلامی است.

آموزش، خلق، سازندگی، شنیدن و آواز خواندن، همه از جنبه های مختلف موسیقی و شناختن آن به حساب می آید.

آغاز صادرات مواد معدنی از بندر "شهید باهنر"

مدیر بندر شهید باهنر از آغاز صادرات مواد معدنی از این بندر خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی هرمزگان ، "مجید امینی" در این باره گفت:در راستای استفاده از ظرفیت بندر شهید باهنر ، با بازاریابی که انجام گرفت ، برای نخستین بار صادرات مواد معدنی از این بندر آغاز شد. وی گفت : به همین منظور از این هفته ، اولین محموله فله کلینکر به ظرفیت ۱۰ هزار تن در محوطه در نظر گرفته شده در این بندر تخلیه شد که به زودی به مقصد کشور عراق بارگیری خواهد شد . "امینی" اضافه کرد:با برنامه ریزی انجام شده قراردادی با شرکت صادر کننده متعقد می شود که بر این اساس بیش از ۱۰ه هزار تن از این محوله به خارج از کشور صادر گردد.

وی به ظرفیت های این بندر اشاره کرد و گفت : این بندر قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما با آبخور ۱۰/۵ متر را دارا می باشد. "امینی" به عملکرد نیمه نخست امسال این بندر اشاره کرد و افزود:در ۶ ماهه گذشته بیش از ۹۰۰ هزار تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد که از این میزان۶۹۰ هزار تن غیرنفتی و مایقی نفتی می باشد.وی گفت : طی این مدت ۳۵ هزار تن کالای غیرنفتی از این بندر ترانزیت شد که ۷۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.



acuminata musa و balbisiana musa می باشند که ارقام موز دیپلوئید، تری پلوئید و تترا پلوئید و هیبرید بین musa acuminata و musa balbisiana می باشند . m . acuminata و m . balbisiana به ترتیب با A و B نشان می دهند و آنها با قرار گیری یکی یا تعداد بیشتری از کروموزها در کنار هم طبقه بندی می شوند که سطح پلوئیدی می نامند برای مثال AB یک دیپلوئید و AAB تری پلوئید و AABB تترا پلوئید می باشد ارقام تری پلوئید رایجترین ارقام هستند و ارقام دیپلوئید کمتر استفاده می شود و تتراپلوئید مصرفش رایج نیست .

درصد ترکیبات میوه گرم درصد گرم میوه ویتامینA واحد بین المللی ۱۲۵ویتامینC ۸- تیامین۰/۰۳-ریبوفلادین۰۰۳-نیاسین۰/۴- ارقام موز در تعداد زیادی ارقام موز وجود دارد که والدینشان

باغات موز استان هرمزگان در

شهرستان میناب ، رودان

و جاسک قرار داد که سطح

زیرکشت آنها به ترتیب

عبارتند از ۱۸ ، ۲۰ و

هکتار می باشد

(ویتامین c) ، ویتامین B۶ و پتاسیم و غنی از کلسیم و آهن می باشد . ساکاروز در حدود دو سوم قند میوه را تشکیل می دهد و اسید مالیک اسید اصلی موز است. ارزش تغذیه ای موز در جدول اول و ۲ مشخص شده

ندای سبز

■ **سال نهم**

■ **شماره ۱۱۰۲**

■ **دو شنبه**

■ **۱۳۸۹**

■ **۱۷ ذی القعدة ۱۴۳۱**

■ **۲۵ اکتبر ۲۰۱۰**


گروه دارای ارقام مختلفی است که بین آنها ۵ رقم دوارف کاوندیش ، والری ، ویلیامز ، گراندناین و کاوندیش چینی یکی از بهترین ارقام تجاری دنیا هستند که در اکثر کشورهای تولید کننده موز کشت می شوند .

موز ایده آل برای مناطق نیمه گرمسیری

۱-ساقه کاذب درخت باید کوتاه و قوی باشد که گیاه را در برابر بادهای شدید نیمه گرمسیری ثابت نگه دارد که این ویژگی ، نگهداری خوشه و برداشت را آسان می نماید .۲-ساقه کاذب باید در مدت زمان معین برگ نهایی خود را تولید نماید . و یا پتانسیل تولید تعداد برگ قبل از گلدهی کم باشد . این دو فاکتور در کوتاه کردن زمان رشد رویشی موثرند با توجه به اینکه در مناطق نیمه گرمسیری بدلیل رکود رشد در فصل زمستان رشد رویشی طولانی ترمی باشد.۳-باید ارقام مقاوم به عارضه Chok throat (شاک ترات) باشد که در اثر این عارضه برگها در انتهای ساقه کاذب متراکم و حالت روزت پیدا نموده و مانع از بیرون آمدن حالت طبیعی خوشه می شوند .۴-باید ارقام دارای کیفیت مناسبی از نظر خوشه(طول خوشه بلند و میوه های کشیده بلندی) داشته باشد .۵-در مقابل بیماری پاناما مقاوم باشد .

متأسفانه رقمی که تمام این ویژگی را داشته باشد یافت نمی شود. مثلاً ارقام پاکوتاه دارای ویژگی با تولید خوشه ضعیف و با شاک ترات می باشند در حالیکه تمام ارقام پابلند در مقابل باد ناپایدار می باشند و اعمال مدیریت با مشکل مواجه می شود . بنابراین انتخاب یک رقم موز ایده آل برای مناطق نیمه گرمسیری مانند مناطق جنوبی کشور ما شامل مصالحه ای بین مدیریت مورد نیاز،مقاومت در برابر شاک ترات و داشتن خوشه با کیفیت محصول بالا می باشد . نگهداری موز رقم دوارف کاوندیش راحت و پایداری خوبی در برابر باد دارد اما پتانسیل محصول پایین و کیفیت خوشه ها ضعیف می باشد .(دم خوشه کوتاه ، پنجه ها فشرده و طول میوه کوتاه) و گلدهی زمستانه عارضه شاک ترات Chok throat را تشدید می کند . از طرف دیگر رقم ویلیامز دارای بوته های بلند تر است که سبب ناپایداری بوته می شود و اعمال مدیریت مشکلاتر است اما محصول خوشه ها بالا ، طول میوه و دم خوشه بلند تر و خوشه استوانه ای شکل از محاسن مشخص این رقم می باشند و بوته ها به پدیده شاک ترات مبتلانی می شوند. ارقام گراندناین و کاوندیش چینی به موز ایده آل پیشنهاد شده نزدیکتر هستند این دو رقم هم از لحاظ ارتفاع کوتاهتر و زمان به گل رفتن زودتر از ویلیامز می باشند با وجود اینکه بسیاری از مزایای خوشه موز این رقم را دارند .تعدادی ارقم موز پلنتین در جدول ۱و۲ مشخص است .رقم گروس بیماری پاناما می باشد معمولاً گروه کاوندیش AA مقاوم به بیماری پاناما و حساس به سیگانوکا می باشد. ♦ **معصومه عباسی**: **ظاهره ملای و زهرا نصیبی**

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:معاونت بهبود تولیدات گیاهی:مدیریت باغبانی:کشت و پرورش موز



تفکیک زباله

گامی به سوی

بهره وری

منابع ملی

زندگی

سالمتر

◉ **سازمان با‌ز بافت و مدیریت**

پسماند شهر داری

بندر عباس

