ساعت طولانی کار برای دانش‌آموزان مضر است

جـام جم آنلاین: بسـیاری از نوجوانان در حین گذرانـدن دوره تحصیل به صورت نیمه وقت کار می‌کنند و با توجه به بحران اقتصادی اخیر، جوانان بیشـتری ممکن است وارد بازار کار شوند تا خانواده را در حل مشکلات مالی یاری دهند اما توجه به این هشدار ضروری است: کار کردن بیش از ۲۰ ساعت در هفته در دوره دبیرسـتان می‌تواند باعث بروز مشـکلات درسی و اخلاقی شـود.نتایج این پژوهش که از سوی پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، دانشگاه ویرجینیا و دانشـگاه تمپل انجام شـده در شماره ژانویه/ فوریه مجله Child Development به چاپ رسیده اسـت.در تحلیل مجدد اطلاعات جمع‌آوری شده اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، پژوهشگران تاثیر داشتن شغل یا ترک کار را بر جوانان دبیرستانی بررسی کردند. از بین یک جامعه آماری مشتمل بر ۱۸۰۰ نفر، پژوهشگران مقایسه‌ای انجام دادند بین نوجوانانی که وارد بازار کار می‌شوند با آنهایی که کار نمی‌کردند و نوجوانانی که شغلشان را ترک می‌کردند و آنهایی که به کارشان ادامه می‌دادند.پژوهشگران به کمک روش‌های پیشرفته آماری، جوانان را براساس یک فهرست طولانی از پیش‌زمینه‌ها و مشخصات شخصی که باعث می‌شود یک فرد جوان شغلی را انتخاب یا رد کند، دسته‌بندی کردند. با استفاده از این روش، اثرات کار کردن بر رشد نوجوانان را با دقت بیشتری نسبت به تحلیل مشکلات رفتاری مانند دزدی، حمل اسلحه و استفاده از الکل و موادمخدر را افزایش می‌دهد. آنها همچنین متوجه شدند که حتی زمانی که نوجوانانی که بیش از ۲۰ سـاعت در هفته کار می‌کردند دسـت از کار می‌کشـند، شـرایط بهتر نمی‌شود. در حالی که کار کردن به مدت ۲۰ سـاعت در هفته یا کمتر از آن، اثرات درسی، روانشناسی و رفتاری ناچیزی بر نوجوانان دارد.

چای کمرنگ برای سلامت استخوان‌ها مفید است

کارشناسـان معتقدند که برای سـلامت اسـتخوان‌ها باید از رژیم غذایی متعادل و مناسب برخوردار بود. ایسنا، رژیم غذایی متعادل رژیمی است که مصرف شـیر و فرآورده‌های آن، اسـتفاده از سـبزی‌ها و میوه‌ها، مصرف گروه گوشـت، ماهی و تخم مرغ، حبوبات و ... در آن به میزان مناسب در نظر گرفته شده باشد. – شیر و فرآورده‌های آن: شیر از جمله منابع غنی کلسیم است. لبنیات مانند ماست، دوغ، پنیر و کشک نیز سرشار از کلسیم هستند. خوشبختانه فرآورده‌های کم چرب نیز به اندازه فرآورده‌های پرچرب از کلسیم برخوردارند. پس بهتر است از لبنیات کم چرب استفاده شود تا از اضافه وزن نیز جلوگیری شود. مصرف روزانه ۲ تا ۳ سهم (هر سهم معادل یک لیوان) شیر لازم است. در صورت عدم تحمل شیر، ماست و پنیر و کشـک جایگزین‌های خوبی برای شـیر هستند. یک لیوان ماسـت یا دو قطعه کبریت) تقریبا معادل یک لیوان شیر، کلیسم دارند. توجه کنید افرادی که نمی‌توانند از مواد غذایی حاوی کلسیم استفاده کنند یا غذاهای کلسیم‌دار به مقدار کافی نمی‌خورند باید با تجویز پزشک قرص کلسـیم دریافت کنند. – سـبزی‌ها: برخی سبزی‌ها مانند جعفری، کلم بروکلی، اسفناج، ریحان و نعناع حاوی مقادیر بیشتری کلسیم هستند. اما به طور کلی توصیه می‌شود روزانه ۳ تا ۵ سهم از انواع سبزی‌ها مصرف کنید. (یک سهم سبزی شامل نصف لیوان سبزیجات پخته یا یک لیوان سبزی خام اسـت). میوه‌ها: سـعی کنید روزانه ۲ تا ۴ وعده میوه مصرف کنید. (یک عدد سـیب متوسط یا یک عدد موز، یا یک بشقاب کوچک انگور را معادل یک وعده میوه محسوب کنید.)

ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

الف- ضوابط بهداشتی جایگاه طیور گوشتی

۱- رعایـت ضوابط نظـام دامداری در تاسـیس مرغداری الزامیست (جداول تدوینی ۱۳۷۴).

۲- زمین محل احداث مرغداری می بایسـتی در مناطقی در نظر گرفته شـود که از نظر زیسـت جوندگان (انواع موش) عاری یا از نظر میزان جمعیت بسیار محدود باشند .

۳- وجود حصار در اطراف سالنها و سایر تاسیسات به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه الزامیست.

۴- وجـود حوضچـه های ضد عفونـی در مبادی مجموعه مرغـداری ودرصورت چند سـنی بودن در مبـادی ورودی تاسیسات هرگله نیز الزامیسـت . درصورت وجود کارخانه تهیه خـوراک در مرغداری وجـود حوضچه ضد عفونی در مبادی ورودی آن ضروریست.

۵- احداث دفتر اداری وسـرویس های بهداشـتی در ابتدای مبادی ورودی مرغداری الزامیست.

۶- اطاق مناسب جهت ضد عفونی اقلام مورد نیاز واحد در مبداء ورودی در نظر گرفته شود.

۷- فاصله بین سـالنها بین ۱۵-۱۰ متر و فاصله سـالنها از حصـار اطراف حداقل به اندازه عرض سـالنها بوده وکمتر از ۱۲ متر نباشد

۸- احـداث پارکینگ در خارج از محوطـه مرغداری و به منظور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه ضروریست.

۹- سـطوح داخلی وخارجی کلیه سـالنها وتاسیسـات می بایستی قابل شستشـو وضد عفونی کردن وتا ارتفاع مناسب قابل سوراندن باشد.

۱۰- بمنظور جلوگیری از ورود پرندگان نصب توری برروی کلیه پنجره ها ومنافذ ورود و خروج هوای سالنهای مرغداری وسایر تاسیسات الزامیست.

۱۱- سالن ها وسایر تاسیسات باید بنحوی ساخته شود که از نفوذ جوندگان وسایر حیوانات جلوگیری شود.

۱۲- محوطـه مرغداری (بین سـالنها واطراف سـالن های پرورش)تا شـعاع ۱۲ متری میبایسـت قابل شستشو وضد عفونی کردن وشعله دادن باشد.

۱۳- محوطه مرغداری میبایسـت فاقد نقاط کور و غیر قابل کنترل باشـد .از هرگونه تاسیسات اضافی وضایعات (وسائل مستعمل وفرسوده)عاری باشد.

۱۴- به فاصله ۳-۵ متر از حصار دور تا دور مرغداری چند ردیف درختکاری شود منوط به اینکه فاصله ۱۲ متر فضای قابل شستشو از آخرین سالن رعایت شده باشد.

۱۵- درمجتمع های بزرگ مرغداری (چند سنی)بین فارم ها درختکاری انبوه یا جنگل کاری شود.

۱۶- آب مصرفی:

منابع آب بهداشتی کافی می بایست قابل تامین باشد.

منابع آب شبکه آبرسانی داخل مرغداری (هوائی وزمینی)غیر قابل نفوذ باشد.

منابع آب شـبکه آبرسـانی قابل لایروبی – شستشو – ضد عفونی وکنترل باشد.

۱۷- چـاه فاضلاب وچـاه تلفات بایسـت دارای موقعیت مناسب و فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی باشد.

۱۸- مرغداری میبایست دارای شبکه برق رسانی کافی جهت سـالن ها وسایرتاسیسات باشد ضمنا"موتور برق اضطراری در واحد هائی که از شـبکه های برق رسانی استفاده میکنند نیز ضررویست.

۱۹- کوره لاشه سوز وچاه تلفات غیر قابل دسترس حیوانات باشـد و با درنظر گرفتن جهت وزش بـاد در دورترین نقطه از سـالنها احداث گرد بنحوی که در بهداشت منطقه و واحد مرغداری تأثیر منفی نداشته باشد.

۲۰- اطاق کالبدگشـائی به تناسب ظرفیت هر فارم در محل مناسـب ونزدیک به محل دفع تلفات تاسـیس گردد وقابل شستشو و ضدعفونی باشد.

۲۱- واحد مرغدرای می بایسـت دارای منابع سوخت کافی و با ظرفیت مناسـب باشـد ومنابع مذکـور در جوار حصار مرغداری تعبیه گردد بنحوی که جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مرغداری نباشد.

۲۲- فاصلـه لازم بین منابع تامین سـوخت و آب مصرفی مرغداری بمنظور جلوگیری از نشـت مواد سوختی به شبکه آب رسانی رعایت گردد.

۲۳- دیوارها وسـقف سـالن های پرورش میبایست دارای عایق بندی مناسب باشد.

۲۴- کف سالنها وتاسیسـات از سطح زمین محوطه بیرونی بمنظور جلوگیری از نفود آب و رطوبت و عوارض بعدی آن بالاتر قرار گیرد.

۲۵- طول وعرض و ارتفاع سالنها بسته به آب وهوای مختلف وسیستم پرورشی به منظور تامین تهویه مناسب وجلوگیری از تغییرات شدید حرارت در نظر گرفته شود.

۲۶- برای هر سـالن اتاق سرویس جهت جلوگیری از ورود مسـتقیم هوای بیرونـی . نصب مخزن جهـت آب داروئی و اقدامات کنترلی گله وسایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود.

۲۷- در سیسـتم تهویه سـالن های پرورش مواد زیر بعنوان نکات لازم جهت طراحی سیستم تهویه پیشنهاد میگردد :

۱- میزان هوای لازم بر اساس وزن زنده پایان دوره ،حداکثر گرمای محیط ووضعیت رطوبت در طول سـال میبایست در نظر گرفته شود تا هوای مورد نیاز تامین گردد .
(جدول پیشنها ی بعنوان راهنما ضمیمه میباشد).

۲- سـرعت جریان هوا در سـالن حداکثر ۰/۲ متر درثانیه باشد.

۳- نحوه ورود هوا بنحوی تنظیم شـود که ضمن رعایت بند ۱و۲ از ایجاد کوران در سالن جلوگیری بعمل آید.

۴- سیستم های تهویه با توجه به شرایط آب و هوای منطقه ای ونکات فوق بصورت انگوهای مناسب توسط کارشناسان ذیربط طراحی گردد.

۵- وضعیت خروجی سیستم تهویه بایستی دارای شرایط زیر باشد:

الف – نصب کانال فلزی (داکت) بمنظور جلوگیری از پخش هوای داخل بر روی هواکش ها توصیه میگردد .

ب- دارای حفاظ قابل کنترل باشد.

ج- در زیر محل خروجی هوا حوضچه های مناسب حاوی آب و مـاده ضد عفونی جهت جلوگیری از پخش گرد وغبار تعبیه گردد .

۲۸- رطوبت نسـبی هوا برای سالن های پرورش با توجه به شـرایط آب وهوای منطقه به میـزان ۵۵ تا ۷۵ درصد تامین گردد.

۲۹- سیستم خنک کننده وگرمازا :

۱- منبع تامین حرارت اتاقک و خارج از سالن باشد.

۲- هوای گرم و سـالم توسط کانالهای مناسب بداخل سالن ورود ودر تمام طول سـالن هوای گرم بطور یکنواخت توزیع گردد

۳- منبع تامین حرارت بحدی در نظر گرفته شـود (ظرفیت تولید گرما)که در زمان جوجه ریزی با توجه به سیستم تهویه مناسـب بتواند دمای ۳۵ درجه سانتیگراد را در سالن تامین نماید.

۴- سیسـتم خنک کننده بر حسب شـرایط جغرافیائی باید بنحوی باشد که درگرمترین فصل دمای هوای داخل سالن را کاهش داده بنحوی که ازتنفس دهانی جوجه ها (panting) جلوگیری بعمل آید.

ب - ضوابط مدیریت بهداشتی طیور گوشتی

۱- خـروج تلفات وضایعـات از مرغداریهـا ممنوع اعلام میگردد.

۲- کلیه مرغداران موظفند نسبت به دفع تلفات وضایعات از طریق چاه یا لاشه سوز اقدام نمایند.

۳- ضوابط حمل کود بصورت جداگانه تدوین خواهد شد.

۴- آماده سازی سالن وتجهیزات:

نظافـت کامل وشستشـو و ضد عفونی سـالن وتاسیسـات وتجهیـزات ومحوطه بایسـتی قبـل از جوجه ریـزی برابر دستورالعمل ضمیمه باشد.

۵- نگـه داری هرگونه طیور زینتی – بومی و سـایر ماکیان وحیوانات دیگـر در محوطه مرغداری ممنوع میباشـد نگه داری سـگ های نگهبان تحت شرایط خاص بهداشتی مجاز می باشد.

۶- مرغداران ملزم به تهیه لباس کار مناسـب ،کلاه .چکمه و ماسک جهت پرسنل و بازدیدکنندگان و واکسیناتورها میباشد.

۷- کلیـه مرغداران میبایسـتی دارای امکاتـات حمل ونقل مناسـب واکسـن وهمچنین یخچال جهت نگه داری واکسن در مرغداری و لوازم و وسـایل مناسب جهت استفاده واکسن باشند.

۸- کلیه کارگران مرغداری بایستی دارای کارت بهداشتی از شبکه های بهداشت ودرمان استان باشند .

۹- شستشـو وگاز دادن یا ضد عفونی کلیه لوازم وتجهیزات از قبیل دانخوری ، آبخوری ،کیسـه های حمل دان والبسه و .... به ویژه وسائلی که از دوره قبل مورد استفاده قرار گرفته است الزامیست .

۱۰- مواد متشکله خوراک طیور از داخل واحد خارج نشده وبنحو مناسب ضد عوفنی گردد.

۱۱- حداقل فاصلـه جوجه ریزی بعدی از زمان تخلیه کود درشرایط عادی ۱۵ روز تعیین میگردد.

۱۲- حداقل فاصله بین جوجه ریزی در شـرایط غیر عادی بویـژه در مناطق متراکم بسـته بنوع بیماری توسـط ادارات دامپزشکی اعلام خواهد شد.

نگه داری هر گونه طیور زینتی – بومی و سایر ماکیان وحیوانات دیگر در محوطه مرغداری ممنوع میباشد نگه داری سگ های نگهبان تحت شرایط خاص بهداشتی مجاز می باشد

۱۳- استفاده از کارت اطلاعات پرورشی جهت هرگله بطور مجزا برای هر سـالن توصیه میگردد . این کارت باید حاوی عناوین تعداد جوجه ریزی تاریخ جوجه ریزی ، تلفات روزانه ،واکسیناسـیون .دان مصرفی روزانـه ، داروی مصرفی و کلیه مسائل مدیریتی باشد.

۱۴- تجهیزات جهت آماده سازی وشستشوی سالنها از قبیل دسـتگاه سمپاش وشـعله افکن ،پمپ تحت فشلرو ..... در واحدهای پرورشی بصورت اختصاصي ضروری است .

۱۵- تجزیه شیمیائی ومیکروبی آب آشامیدنی در مرغداری حداقل بطور سـالیانه به جهت رفع نقایص ممکن انجام پذیر .(جدول مشخصات آب آشامیدنی بهداشتی ضمیمه میباشد.)

۱۶- جهت جلوگیری از عوارض سـوء رشـد وایجاد زمینه های مسـاعد کننده بروز بیماریها بایـد از مواد اولیه خوراک طیور منطبق بر استاندار های ملی استفاده شود.

۱۷- پسـاب وفاضلاب مرغداریها به چـاه فاضلتب داخل مرغداری هدایت شـود . مسـیر هدایت فاضلاب باید دارای پوشش مناسب وقابل کنترل باشد.

۱۸- نصب کنتر آب در مبداء ورودی آب به هر سالن بمنظور ثبت میزان مصرف آب روزانه ضروری است.

۱۹- بمنظور کنترل دما و رطوبت نصب دماسـنج و رطوبت سنج در محل و ارتفاع مناسب وتعداد کافی ضروریست .

۲۰- حوضچه مناسب جهت غوطه ور کردن وسائل مرغداری در محوطه احداث گردد.

آنچه که بر طرح فاضلاب بندرعباس گذشته...

طرحی که ۱۷ ساله می شود

زهرا بیگلری

هـر بار که نوک قلمم را برای نوشـتن از دغدغه طرح فاضلاب این شـهر تیز می کنم ، با خود این دغدغه را دارم ؛ براستی نـگاه تیزبینی درد این دغدغه را خواهد فهمید و بیابد که :"به عمل کار برآید "... بندرعبـاس مرکز اسـتان هرمـزگان به رغم سابقه تاریخی و دیرینه با مساحتی برابـر ۵۳۰۰ هکتار در جنوب کشـور در مجاورت خلیج فارس واقع شده است و از بزرگترین مشکلات این شهر روند کند اجرای طرح فاضلاب اسـت که کماکان دغدغه اصلی شـهروندان و مسـوولین می باشـد . دغدغـه ای که بـه گفته ی نماینده مجری طرح های فاضلاب استان تنها چاره پیش روی آن ؛ صدای رسـای نمایندگان مردم در مجلـس در دفاع از اختصـاص اعتبار لازم بـرای تکمیل هر چه سـریعتر ایـن طرح اسـت ، طرحی کـه می رود تا روز های ۱۷ سـالگی اش را نیز پشـت سـر بگذارد !! حقیقت این است که ؛ سـاماندهی سیستم فاضلاب شهری و صنعتی شهرهای حاشیه دریا ، همه می دانند که مهمترین اقدامی است کـه می‌تواند از بروز آسـیبهای جدی‌تر در آینده جلوگیری کند . اینبار هم پای صحبت مهندس "جـواد منصوری " می نشـینیم تا از آنچه که بر طرح فاضلاب بندرعباس گذشته بیشتر بدانیم.

افزایـش جمعیـت و لزوم توسـعه شبکه فاضلاب

نماینده مجری طرح های فاضلاب استان در این رابطه مـی گوید : مطالعات طرح فاضلاب بندرعباس در ابتدای سـال ۶۹ و فاز اجرای آن سـال ۷۳ شروع شد که مشـاور این طرح بر اساس اعداد و ارقام حاصل جمعیت بندرعباس را برای سال انتهایـی طـرح، ۵۹۰ هزار نفـر در نظر گرفت. با عنایت به اینکه ؛ طرح زیربنایی جمـع آوری تصفیـه فاضلاب شـهرها طرحی هزینه بر است ، معمولا اجرای آن را به دو قسـمت میاندوره و انتهایی طرح تقسیم می شود .

مهندس "جـواد منصوری" مـی افزاید : مقطع میاندوره در نظر گرفته شـده برای این طرح ، سـال ۹۰ بـوده که مطالعات جمعیتـی در آن زمـان نشـان می دهد ؛جمعیـت بندرعباس بـه ۳۲۰ هزار نفر می رسد که بالطبع با توجه به نوع مصرف آب و در نتیجـه میزان تولید فاضلابی که هر شـخص در اقلیم گرم اسـتان دارد ، ظرفیـت تصفیه خانه را بـرای میاندوره، ۷۱ هـزار متر مکعب در شـبانه روز در غرب شهر بندرعباس که هنوز کار نشده)مطابق توسعه شهری منظور شده توسط مشـاورین شهرساز ، جمعیت ۷۵۰ هزار نفر را در مسـاحتی برابر ۱۰۵۳۰ هکتار نظر گرفته می شـود و در مجموع ۵۴۰ کیلومتر شبکه و تصفیه خانه ای با ظرفیت ۷۱ هزار نفر توسط مجموعه کارفرما پی گیری و ساخته و از سال ۸۳ بهره برداری شروع می شود .

وی ادامـه می دهـد : در حال حاضر در ابتدای سـال ۹۰ ، آمار موجود جمعیت بندر عبـاس حاکی از بیش از ۴۵۰ هزار نفـر اسـت در حالیکه ؛ مطالعـات اخیر تکمیلی مشاور این طرح برای سال ۱۴۱۵ جمعیت پایانی شهر بندرعباس را جمعیتی معادل ۷۵۰ هزار نفر را پیش بینی می کند . این مسـوول با اشاره به اینکه ؛ محدوده فعلی شـهر بندرعباس ۵۳۰۰ هکتار می باشـد که با در نظر گرفتن ابلاغیه رییس جمهـور (مبنی بـر اضافه نمـودن هزار هکتار به مسـاحت شـهر بندرعباس) و توسـعه این شهر در سال ۱۴۱۵ (۵۳۰۰ هکتار مسـاحت فعلی بعلاوه مسـاحت شهرک های جدیدالاحداث الهیه ، طلائیه ، ۱۴۶ هکتاری، اندیشـه و ... و سورو و خواهیم داشـت . در واقع جمعیت شـهر بندرعبـاس در آن سـال دو برابر خواهد شـد که بالطبع برای این افزایش جمعیت نیازمند توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شـهر هسـتیم . بـه گفتـه ی نماینده مجـری طرح های فاضلاب اسـتان ؛ در حال حاضر ۶۴۰ کیلومتر از لوله گذاری شـبکه فاضلاب بندرعباس انجام شده و تعداد ۶۵ هزار خانوار (در قالب ۶۵ هزار فقره انشعاب فاضلاب) تحت پوشش این شـبکه قرار دارند . اما در سـال ۱۴۱۵ نیازمند ۱۲۹۰ کیلومتر شـبکه فاضلاب خواهیـم بـود . در نتیجـه حـدود ۶۵۰ کیلومتر شـبکه باقی مانده که اجرای آن مستلزم همزمانی شروع احداث مدول دوم تصفیه خانه برای جمعیت آتی این شـهر می باشیم .مهندس "منصوری" در پاسخ به این سـوال که؛ آیا مـدول اول تصفیه خانه بندرعبـاس پاسـخگوی جمعیت فعلی این شهر اسـت ، تصریح می کند : در حال حاضر تصفیه خانه اول جوابگوی جمعیت فعلی شهر می باشد اما جهت عدم مواجهـه با هر گونه جالشـی ، بر آنیم تا ظرفیت تصفیه خانه موجود را با مطالعات انجام شـده ارتقاء دهیم . در عین حال که تلاش داریم عملیات اجرای تصفیه خانه دوم را با ظرفیـت ۱۱۹ هزار متر مکعب در شـبانه روز (برای تکمیل نهایی طرح با جمعیت ۷۵۰ هزار نفر) و سه ایستگاه پمپاژ مورد نیاز برای طرح نهایی علاوه بر پنج ایستگاه پمپاژ موجود آغاز نماییم .

چالش پیـش روی طـرح و همت مسوولین

مشـکل اصلی ما برای ادامه اجرای طرح فاضلاب بندرعباس شامل ؛ تصفیه خانه دوم ، ۶۵۰ کیلومتر شـبکه و سه ایستگاه پمپاژ ، کمبود اعتبـاری معادل یک هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال اسـت که تخصیص آن مستلزم تایید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با موافقت برنامه افزایش حجمی و ریالی طرح فاضلاب بندرعباس اسـت . منصوری در ادامه خاطر نشـان می کند : شـرکت آب و فاضلاب استان با ارائه اسـناد مربوطه بـه وزارت نیرو و معاونت نظارت راهبردی ، سه سال اخیر پیگیر کسـب مجوز تامین اعتبار طرح از کمیسیون ماده ۳۲ (اختصاص اعتبار لازم از بودجـه عمومی دولت بـه این طرح با مجوز معاونت نظارت راهبردی) می باشد تا بتواند از طریق سـرمایه گذاران بخش خصوصی و بانکهای عامل جذب اعتبار نمایـد چراکه لازمه ایـن جذب اعتبار ؛ مصوبه معاونت راهبردی است که به ازاء این مصوبه ضمانـت بازپرداخت اصل و فرع اجرای این پروژه به سرمایه گذار را متقبل می شود .

نماینـده مجری طـرح هـای فاضلاب اسـتان با تاکید بر اهمیت و لزوم کسـب هـر چه زودتر این مصوبه ؛ تنها راه حل موثر موجود را همـت و پیگیری به جد مسوولین عنوان می کند .وی همچنین با اشـاره به اینکه ؛ امسـال با برنامه ریزی ، اعتراضـات مردمی کمتـری در بخش فاضلاب نسـبت به سال گذشـته داشته ایم ،بـر اهمیت تسـریع در اجرای کامل این طرح تصریح کرد. مهندس منصوری در پایان ؛ ضمن بیان اینکه فاز دوم طرح فاضـلاب بندرعباس در صـورت تامین اعتبـار پنج سـاله (تا پایان سـال ۹۴) تکمیل می شود ، یاداور شد : فاز اول این طرح با طـی کش و قوس های پرداخت اعتبارات لازم ؛ اتمام آن ۱۶ سـال بطول انجامید که امید است با تامین بموقع اعتبار کافی ،در نهایـت فاز دوم طرح فاضلاب این شهر همان پنج ساله اجرا شود و این دغدغـه ای که می رود تـا روزهای ۱۷ سـالگی اش را تجربه کنـد ، پایان یابد .در هر حال جای امیدواری است که این طرح تاکنون توانسته است روان فاضلاب های بخشی از شهر را جمع آوری و علاوه بر زیباسازی شهر ، تامین کننده بهداشت عمومی شهر و شهروندان باشد .

در واقع جمعیت شهر بندرعباس در آن سال دو برابر خواهد شد که بالطبع برای این افزایش جمعیت نیازمند توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر هستیم

آگهی ابلاغ اجرائیه

بدینوسیله به شرکت تعاونی فرآوری صنایع غذایی شایان فردای قشم ثبت شده بشماره ۱۴۲۴ ثبت شرکت های قشم با امضای آقایان ۱- محسن خوردبین فرزند علی اکبر ش-ش ۱۵۸ صادره از اراک و۲- امیرحسین نبوی فرزند ناصر ش ش ۱۶۰۹۹ صادره از تهران مقیم قشم- شهرک صنعتی بلوک ۱۵۲ بدهکار پرونده اجرایی کلاسه ش/۳-۱۶۳۱۸ ابلاغ می شود که بانک ملی شعبه فردوسی تهران به آدرس تهران خیابان انقلاب نبش کوچه نیائی به استناد سند رهنی شماره ۶۳۴۶-۸۴/۷/۱۰ جهت وصول مبلغ ۱۲۳۲۶۸۸۳۲۲۹ ریال (دوازده میلیارد و سیصدو بیست وشش میلیون و هشتصدو هشتاد و سه هزار و دویست و بیست و نه ریال) بابت اصل طلب و سود – خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ ۸۷/۶/۱۵ و خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه های قانونی تا روز وصول کل طلب به انضمام حقوق دولتی اقدام به صدور اجرائیه نموده و پرونده فوق در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران در جریان است .

با توجه به اینکه در آدرس اعلامی شناخته نشده اید و بستانکار نیز نمی تواند شما را معرفی کند لذا باستناد تقاضای بستانکار و برابر ماده ۱۸ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم اجراء اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابلاغ اجرائیه محسوب میگردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی طبق تقاضای بستانکار و برابر مقررات علیه شما تعقیب و به جزء این آگهی و آگهی مزایده آگهی دیگری صادر نخواهد شد و نسبت به مزایده و فروش مورد رهن که عبارت است از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۴/۵ متر مربع قطعه ۱۳ تفکیکی دارای پلاک ثبتی ۱۹۴۲ فرعی از ۳۱۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران خیابان میرداماد خیابان نفت خیابان دوم پلاک ۱۷ اقدام خواهد شد .

سید یعقوب حسینی
سرپرست ثبت اسناد و املاک قشم

تاریشه در آب
است امید
ثمری است
روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای استان هرمزگان



باداری و شیردهی
دو دوره بحرانی هستند
از مصرف خودسرانه
داروها در این دوران
پرهیز کنید
روابط عمومی و امور بین الملل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
هرمزگان

با مدیریت مصرف برق در ساختمانهای بزرگ، ادارات وسازمانها به اقتصاد ملی کمک کنیم
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان